

Navision Stat

Kvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer.

Indholdsfortegnelse

Navision Stat	1
Overblik	2
Sæt/Slet Alias spærring.....	3
Oprettelse af opgavekø	4
Rettigheder	5
Opsætning af Opgavekø	5
Opret 'Kategoriliste til opgavekø'	5
Opret 'Opgavekø'	6
Opgavekøposter.....	7
Dokumentation	9

Overblik

Formål

Formålet med denne kørsel 'Sæt/Slet Alias spærring' er at få ryddet op i Aliaskoder, så de Aliaskoder der indeholder spærrede dimensioner, bliver spærret, samt hvis der er spærrede Aliaskoder, som ikke længere indeholder en spærrede dimension, kan blive genåbnet.

Målgruppe

Denne kvikguide henvender sig til de brugere der ønsker at blive fortrolige med kørslen 'Sæt/Slet Alias spærring' i Navision Stat.

Hvorfor er det vigtigt?

For at hindre at stamdatafilen fra Navision til RejsUd sender Aliaskoder med spærrede dimensioner. Kørslen gennemløber alle aliaskoder i regnskabet, og kontrollerer om disse er opsat med spærrede dimensioner

GDPR

Data er anonymiseret enten ved at data er sløret eller der er benyttet opdigtede data.

Seneste ændring

Publiceret første gang: september 2020

Seneste ændring:

Bemærk: Skærmbilleder i denne kvikguide, er taget fra Navision Stat 9.5.002

Sæt/Slet Alias spærring

Du kan med kørslen 'Sæt/Slet Alias spærringer' spærre 'Aliaskoder', således at de 'Aliaskoder' der indeholder spærrede 'Dimensioner/Dimensionsværdier' kan blive spærret, og de 'Aliaskoder' der ikke længere indeholder en spærrede 'Dimension/Dimensionsværdi' kan blive genåbnet.


Når en institution benytter Alias, og der sendes en forespørgselsfil fra RejsUd til Navision, så hentes alle aktive Aliaskoder. Der skelnes ikke mellem, om de aktive Aliaskoder er opsat med spærrede dimensioner.

Kørslen har 2 formål:


- Kørslen gennemløber alle **aktive** Aliaskoder, og kontrollerer om de er opsat med spærrede dimensioner. Hvis Aliaskoden indeholder spærrede dimensioner, **spærres** Aliaskoden.
- Kørslen gennemløber alle spærrede Aliaskoder, og kontrollerer om de er opsat med spærrede dimensioner. Hvis Aliaskoden ikke indeholder spærrede dimensioner, så ophæves spærringen på aliaskoden.

Du finder kørslen ved, i søgefeltet at skriver 'Sæt/Slet Alias'.

Hermed fremkommer 'Sæt/Slet Alias spærringer'.



Rapportens anfordringsbillede fremkommer:



Felternes betydning, kan du læse i nedenstående.

Navn	Beskrivelse
Spær Alias	En markering i dette felt, betyder at en aktiv 'Aliaskode', der er opsat med en eller flere spærrede 'Dimensionskoder' eller 'Dimensionsværdier', vil blive spærret med denne kørsel.
Alias spærringsfilter	I dette felt kan du angive et filter for hvilke 'Aliaskoder', som kørslen skal gennemløbe.
Åbn Alias	En markering i dette felt betyder, at spærrede 'Aliaskoder', der ikke er opsat med spærrede 'Dimensionskoder' eller 'Dimensionsværdier', vil blive åbnet og dermed aktive igen, med denne kørsel.
Alias åbningsfilter	I dette felt kan der opsættes et filter, for hvilke 'Aliaskoder' som kørslen skal gennemløbe.
Rapport valg	<p>Kontroller: Inden der foretages sletning/åbning af 'Aliaskoder', kan du kontrollere, hvilke der bliver berørt. Med denne valgmulighed har du mulighed for at foretage eventuelle rettelser, inden en egentlig sletning/åbning af Aliaskoder foretages.</p> <p>Opdatér: Kørslen afvikles. Du har ikke mulighed for at kontrollere ændringen først.</p>

Når anfordringsbilledet er udfyldt, kan du vælge at 'Planlægge en rapport = Plan-knappen' eller du kan klikke 'OK' til at udføre kørslen.

Du har mulighed for at opsætte denne kørsel uden brugerinvolvering. Dette forudsætter at kørslen er opsat via et batchjob i 'Programopsætning/Opgavekø', og at du i 'Alias Opsætningen' har opsat et filter.

Vil du afvikle kørslen via en 'Opgavekø', kan du følge nedenstående beskrivelse.

Ønsker du mere viden om oprettelse af 'Opgavekø', kan du læse om dette i kvikguiden 'Oprettelse af opgavekø'.

Oprettelse af opgavekø

I Navision er det muligt at afvikle rapporter/kørsler på bestemte tidpunkter via rapport schedulering

Kørslen 'Sæt/Slet Alias spærring' kan opsættes i en Opgavekø til at blive afviklet én, eller gentagende gange på et fast tidspunkt. Afviklingen kører som en baggrundsproces. Du kan vælge om rapporten skal udskrives og gemmes i et af de understøttede fil-formater (Excel, PDF, WORD) eller bare afvikles.

Rettigheder


Du skal have en af følgende rettighed, for at kunne oprette en sådan automatisering:

- ACC_KONSULENT
- ACC_OESC_MEDARB
- ACC_REGN_ALMEN

Opsætning af Opgavekø

For at opsætte en opgavekøb til automatisk afvikling af kørslen 'Sæt/Slet Alias spærringer' skal du igennem følgende punkter:

1. Opret en opgavekøkategori under 'Kategoriliste til opgavekø'. Dette er blot en navngivning som anvendes i de efterfølgende punkter.
2. Opret under 'Opgavekøer' et job, hvor du angiver navnet du oprettede i punkt 1 samt yderligere informationer.
3. Du skal nu oprette et job til de poster, der skal kører. Dette gør du i 'Opgavekøposter'




Ovenstående punkter finder du under stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø.

Opret 'Kategoriliste til opgavekø'

Vælg først 'Kategoriliste til opgavekø'.

Tryk herefter på 'Ny' i handlingsbåndet:




Kode	Beskrivelse
ALIAS	Sæt/Slet Alias spærring

Angiv en sigende 'Kode' og 'Beskrivelse', der kan hjælpe dig til at huske, hvad denne kategori bruges til.

Opret 'Opgavekø'

Herefter skal du oprette en 'Opgavekø'.

På 'Opgavekøkortet' opsættes kørslen 'Sæt/Slet Alias spærring', som du ønsker at afvikle. Her angives detaljer om opgavekøen samt hyppigheden for afviklingen. På kortet skal du ligeledes angive, om afviklingen skal ske via NAS.



Klik på 'Ny' og udfyld kortet til 'Sæt/Slet Alias spærring'.

Når Opgavekortet er opsat, skal du trykke på 'Start Opgavekø' på Handlingsbåndet/Fanen Start/Handlingsgruppen Proces.

Opgavekøposter

Du skal nu oprette en 'Opgavekøpost' til kørslen 'Sæt/Slet Alias spærring'.

Tryk på 'Ny' i handlingsbåndet og udfyld kortet.

Vis - Kort til opgavekøpost - Rapport · 6007756 · Sæt/Slet Alias spærringer

START HANDLINGER NAVIGER TNV - ns9nst-udv.attain.oes.dk ?

Vis Rediger Ny Slet Administrer
 Angiv status som Klar Indstil som Afvent Logposter Proces
 Vis fejl Genstart Rapportanmodning Rapport
 OneNote Noter Links Vis tilknyttet
 Opdater Ryd filter Gå til Forrige Næste Side

Rapport · 6007756 · Sæt/Slet Alias spærringer

Generelt

Objekttype, der skal aktiveres:	Rapport	Maks. antal aktiveringsforsøg:	0
Objekt-id, der skal aktiveres:	6007756	Sidste klartilstand:	06-11-2018 08:38
Objektoverskrift, der skal køres:	Sæt/Slet Alias spærringer	Tidligste startdato/-tidspunkt:	07-11-2018 04:00
Beskrivelse:	Sæt/Slet Alias spærringer	Udløbsdato/-tidspunkt:	
Parameterstreng:		Prioritet:	1000
Opgavekøkategori-kode:	ALIAS	Kør i brugersession:	<input type="checkbox"/>
Bruger-id:	700_MAI	Status:	Igangsat
Timeout (sek.):	0		

Rapportparametre

Sideindstillinger for rapportanmodning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Printernavn:	
Rapportresultattype:	Ingen (kun behandling)	Månedssrapport startdato:	Periode

Gentagelse

Gentaget opgave:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiver hver lørdag:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiver hver mandag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiver hver søndag:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiver hver tirsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Starttidspunkt:	04:00:00
Aktiver hver onsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluttidspunkt:	
Aktiver hver torsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antal minutter mellem aktiveringer:	0
Aktiver hver fredag:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Månedskørsel

Kør på fast dag:	<input type="checkbox"/>	Kør ved SKS periodelukning:	<input type="checkbox"/>
Dag:	Vælg dag	Klokkeslæt:	

Luk

Når du har foretaget den ønskede opsætning, skal 'Opgavekøposten' angives som 'Klar'.
Det gør du ved at trykke på 'Angiv status som Klar' som er i Handlingsbåndet/Fanen Start/
Handlingsgruppen Proces.

Dokumentation

Hvis du ønsker dokumentation af, hvilke 'Aliaskoder' der bliver berørt af kørslen 'Sæt/Slet Alias spærringer', skal du oprette en ny 'Opgavekøpost'. Denne post skal køres på Rapport-ID '6007756'. Når rapporten er afviklet vil den pågældende bruger kunne se rapporten i rapportindbakken på 'Rollecenteret'.

Opgavekøkortet skal opsættes på samme måde som afviklingen af kørslen, blot med et andet Rapport-id. Vær også opmærksom på, at sluttidspunktet er sat til 03:59, så rapporten viser alle de Aliaskoder, som bliver berørt når opdateringen køres kl. 04:00

Vis - Kort til opgavekøpost - Rapport · 6007756 · Sæt/Slet Alias spærringer

START HANDLINGER NAVIGER TNV - ns9nst-udv.attain.oes.dk ?

Administrer Proces Rapport Vis tilknyttet Side

Rapport · 6007756 · Sæt/Slet Alias spærringer

Generelt

Objekttype, der skal aktiveres:	<input type="text" value="Rapport"/>	Maks. antal aktiveringsforsøg:	<input type="text" value="0"/>
Objekt-id, der skal aktiveres:	<input type="text" value="6007756"/>	Sidste klartilstand:	<input type="text" value="06-11-2018 08:38"/>
Objektoverskrift, der skal køres:	<input type="text" value="Sæt/Slet Alias spærringer"/>	Tidligste startdato/-tidspunkt:	<input type="text" value="07-11-2018 04:00"/>
Beskrivelse:	<input type="text" value="Sæt/Slet Alias spærringer"/>	Udløbsdato/-tidspunkt:	<input type="text"/>
Parameterstreng:	<input type="text"/>	Prioritet:	<input type="text" value="1000"/>
Opgavekøkategori-kode:	<input type="text" value="ALIAS"/>	Kør i brugersession:	<input type="checkbox"/>
Bruger-id:	<input type="text" value="700_MAI"/>	Status:	<input type="text" value="Igangsat"/>
Timeout (sek):	<input type="text" value="0"/>		

Rapportparametre

Sideindstillinger for rapportanmodning:	<input checked="" type="checkbox"/>	Printernavn:	<input type="text"/>
Rapportresultattype:	<input type="text" value="Ingen (kun behandling)"/>	Månedssrapport startdato:	<input type="text" value="Periode"/>


Gentagelse

Gentaget opgave:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiver hver lørdag:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiver hver mandag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiver hver søndag:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiver hver tirsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Starttidspunkt:	<input type="text" value="04:00:00"/>
Aktiver hver onsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluttidspunkt:	<input type="text"/>
Aktiver hver torsdag:	<input checked="" type="checkbox"/>	Antal minutter mellem aktiveringer:	<input type="text" value="0"/>
Aktiver hver fredag:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Månedskørsel

Kør på fast dag:	<input type="checkbox"/>	Kør ved SKS periodelukning:	<input type="checkbox"/>
Dag:	<input type="text" value="Vælg dag"/>	Klokkeslæt:	<input type="text"/>

Åben 'Rapportindbakken' for at se rapporten, der er planlagt og kørt. I 'Rapportindbakken', vil den kørte rapport fremgå af listen, og du skal blot markere rapporten, og klikke 'VIS'.



ØSC Kunde - Microsoft Dynamics NAV

HANDLINGER RAPPORT

ØSC Kunde

Aktiviteter

Tilpas køindikatorer

Gruppe 1

- Mine Igangv. Bestillinger: 4
- Mine Afviste Bestillinger: 0
- Mine Ikke Godkendte Besti...: 0

Gruppe 2

- Alle Igangværende B...: 38
- Alle Afviste Bestillinger: 0
- Alle Ikke Godkendte Besti...: 1
- Alle Bestillinger Klar til Godkend...: 0

Gruppe 3

- Åbne og Afventende Kred...: 12
- Åbne og Afventende Debi...: 1
- Forfaldne Salgsfakturaer: 999+
- Salgskreditnotaer Ikke Bogførte: 0

Gruppe 4

- Åbne Afstemningsbala...: 0
- Åbne debitorposter i k...: 66

Mine notifikationer

Fra	Oprettelsesdato	Note	Side
Der er ikke noget at vise i denne visning.			

Rollecenter Links

Link	Fuld URL	Brugernavn
INDFAK2	https://indfak2.dk/	
NAVISON STAT	http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat	
REJSUD	https://381.rejsud.oes.dk/	

Rapportindbakke

Oprettet dato/klokkeslæt	Beskrivelse	Resultattype
08-11-2018 00:00	Kontrollér Alias spærringer	PDF
07-11-2018 00:00	Kontrollér Alias spærringer	PDF

Kontrol af Alias spærringsopdatering

07-11-2018 00:00
Side 1

Alias	Beskrivelse	Handling	Spærrede dimensions værdier
10020005		Aliasspærring ophæves	Ingen
10020006		Aliasspærring ophæves	Ingen
10020007		Aliasspærring ophæves	Ingen
10020009		Aliasspærring ophæves	Ingen
10020014		Alias spærres	: Alle værdier
10040005		Aliasspærring ophæves	Ingen